

**NUOVO DESIGN**

# MOLTIPLICATORI MULTIPLIERS

La nuova gamma di moltiplicatori industriali ROSI offre un'ampia scelta di configurazioni. Fabbricati con materiali altamente resistenti agli impatti e agli agenti atmosferici, soddisfano le più alte aspettative dei professionisti.

The new range of industrial multipliers offers a wide choice of configurations. Manufactured with materials highly resistant to impacts and atmospheric agents, they meet the highest expectations of professionals.

**2 USCITE**  
**2 WAYS**



**3 USCITE**  
**3 WAYS**



**CON CAVO**  
**WITH CABLE**



## NUOVO DESIGN MOLTIPLICATORI E ADATTATORI NEW DESIGN MULTIPLIERS AND ADAPTORS

**LEVA per facilitare  
l'apertura della presa.**  
LEVER to ease  
the lid opening.



**IL DESIGN garantisce  
robustezza e rafforza  
la struttura del corpo.**  
THE DESIGN ENSURES  
robustness and strengthens  
the body structure.

**DUE FORI per  
fissare il moltiplicare.**  
TWO HOLES to enable  
the multiplier hanging.

**RAPIDA E PRATICA CHIUSURA  
meccanica con inserto.**  
FAST AND FUNCTIONAL  
mechanical closing with insert.

MOLTIPLICATORI | 2 e 3 uscite

MULTIPLIERS | 2 and 3 ways

MOLTIPLICATORE

2 USCITE

2 WAYS MULTIPLIER


IP54



Serie | Series 12



| A  | P | 110V    | 230V            | 400V     | 500V    |   |
|----|---|---------|-----------------|----------|---------|---|
| 16 | 3 | 1001601 | <b>1001602*</b> |          |         | 4 |
|    | 4 | 1001603 | 1001604         | 1001605* | 1001606 | 4 |



| 16 Amp |     |     |
|--------|-----|-----|
| P      | 3   | 4   |
| A      | 189 | 190 |
| B      | 162 | 167 |

MOLTIPLICATORE

2 USCITE

2 WAYS MULTIPLIER


IP67



Serie | Series 12



| A  | P | 110V    | 230V            | 400V           | 500V    |   |
|----|---|---------|-----------------|----------------|---------|---|
| 16 | 3 | 1001651 | <b>1001652*</b> |                |         | 4 |
|    | 4 | 1001653 | 1001654         | <b>1001655</b> | 1001656 | 4 |



| 16 Amp |     |     |
|--------|-----|-----|
| P      | 3   | 4   |
| A      | 194 | 194 |
| B      | 158 | 162 |

MOLTIPLICATORE

3 USCITE

3 WAYS MULTIPLIER


IP54



Serie | Series 13




| A  | P | 110V    | 230V            | 400V    | 500V |   |
|----|---|---------|-----------------|---------|------|---|
| 16 | 3 | 1001401 | <b>1001402*</b> |         |      | 3 |
|    | 4 | 1001403 | 1001404         | 1001405 |      | 3 |
|    | 5 | 1001409 | 1001413         | 1001415 |      | 4 |
| 32 | 3 | 1001407 | 1001411         |         |      | 4 |
|    | 4 | 1001408 | 1001412         | 1001416 |      | 4 |
|    | 5 | 1001410 | 1001414         | 1001417 |      | 4 |



|   | 16 Amp |     |     | 32 Amp |     |     |
|---|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| P | 3      | 4   | 5   | 3      | 4   | 5   |
| A | 230    | 230 | 263 | 283    | 283 | 283 |
| B | 224    | 224 | 254 | 274    | 274 | 277 |

MULTIPLICATORI | 2 e 3 uscite  
MULTIPLIERS | 2 and 3 ways

MULTIPLICATORE 3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP67




| A  | P | 110V    | 230V            | 400V    | 500V    |   |
|----|---|---------|-----------------|---------|---------|---|
| 16 | 3 | 1001451 | <b>1001452*</b> |         |         | 3 |
|    | 4 | 1001453 | 1001454         | 1001455 |         | 3 |
|    | 5 | 1001459 | 1001463         | 1001465 |         | 4 |
| 32 | 3 | 1001457 | 1001461         |         |         | 4 |
|    | 4 | 1001458 | 1001462         | 1001466 | 1001469 | 4 |
|    | 5 | 1001460 | 1001464         | 1001467 | 1001470 | 4 |

| P | 16 Amp |     |     | 32 Amp |     |     |
|---|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|   | 3      | 4   | 5   | 3      | 4   | 5   |
| A | 234    | 234 | 268 | 285    | 285 | 286 |
| B | 230    | 232 | 262 | 282    | 282 | 284 |

MULTIPLICATORE 3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP54



Cavo: 2m H07RN-F  
Cable: 2m H07RN-F




| A  | P | 110V    | 230V            | 400V    | 500V |   |
|----|---|---------|-----------------|---------|------|---|
| 16 | 3 | 1001501 | <b>1001502*</b> |         |      | 3 |
|    | 4 | 1001503 | 1001504         | 1001505 |      | 3 |
|    | 5 | 1001509 | 1001513         | 1001515 |      | 3 |
| 32 | 3 | 1001507 | 1001511         |         |      | 2 |
|    | 4 | 1001508 | 1001512         | 1001516 |      | 2 |
|    | 5 | 1001510 | 1001514         | 1001517 |      | 2 |

| P | 16 Amp |     |     | 32 Amp |     |     |
|---|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|   | 3      | 4   | 5   | 3      | 4   | 5   |
| A | 230    | 230 | 263 | 283    | 283 | 283 |
| B | 224    | 224 | 254 | 274    | 274 | 277 |

MULTIPLICATORE 3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP67



Cavo: 2m H07RN-F  
Cable: 2m H07RN-F



| A  | P | 110V    | 230V            | 400V    | 500V    |   |
|----|---|---------|-----------------|---------|---------|---|
| 16 | 3 | 1001551 | <b>1001552*</b> |         |         | 3 |
|    | 4 | 1001553 | 1001554         | 1001555 | 1001556 | 3 |
|    | 5 | 1001559 | 1001563         | 1001565 | 1001568 | 3 |
| 32 | 3 | 1001557 | 1001561         |         |         | 2 |
|    | 4 | 1001558 | 1001562         | 1001566 | 1001569 | 2 |
|    | 5 | 1001560 | 1001564         | 1001567 | 1001570 | 2 |

| P | 16 Amp |     |     | 32 Amp |     |     |
|---|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
|   | 3      | 4   | 5   | 3      | 4   | 5   |
| A | 234    | 234 | 268 | 285    | 285 | 286 |
| B | 230    | 232 | 262 | 282    | 282 | 284 |

\* Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.

MOLTIPLICATORI-ADATTATORI | 2 e 3 uscite

MULTIPLIERS-ADAPTORS | 2 and 3 ways

MOLTIPLICATORE

2 USCITE

2 WAYS MULTIPLIER

IP20



Serie | Series 12

| A  | REF.     | SPINA<br>PLUG<br>220V | PRESA<br>SOCKETS<br>220V | PRESA<br>SOCKETS<br>220V |   |
|----|----------|-----------------------|--------------------------|--------------------------|---|
| 16 | 1001810  | 16A 3P                | IND 3P 16A               | BS 13A0                  | 4 |
|    | 1001802* | 16A 3P                | IND 3P 16A               | Schuko biv. 16A          | 4 |
|    | 1001803  | 16A 3P                | IND 3P 16A               | Schuko 16A               | 4 |
|    | 1001804* | 16A 3P                | IND 3P 16A               | ITA biv. 10/16A          | 4 |

|        |     |  |
|--------|-----|--|
| 16 Amp |     |  |
| P      | 3   |  |
| A      | 160 |  |
| B      | 168 |  |

MOLTIPLICATORE

2 USCITE

2 WAYS MULTIPLIER

IP54



Serie | Series 12

| A  | REF.     | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>400V |   |
|----|----------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 16 | 1001994* | 16A 5P                | IND 3P (1x)             | IND 4P (1x)             | 4 |
|    | 1001995  | 16A 5P                | IND 3P (2x)             |                         | 4 |
|    | 1001996  | 16A 5P                |                         | IND 4P (2x)             | 4 |

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 16 Amp |     |     |
| P      | 3   | 4   |
| A      | 189 | 190 |
| B      | 162 | 167 |

MOLTIPLICATORE

2 USCITE

2 WAYS MULTIPLIER

IP67



Serie | Series 12

| A  | REF.    | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>400V |   |
|----|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 16 | 1002000 | 16A 5P                | IND 3P (1x)             | IND 4P (1x)             | 4 |
|    | 1002001 | 16A 5P                | IND 3P (2x)             |                         | 4 |
|    | 1002002 | 16A 5P                |                         | IND 4P (2x)             | 4 |

|        |     |     |
|--------|-----|-----|
| 16 Amp |     |     |
| P      | 3   | 4   |
| A      | 194 | 194 |
| B      | 160 | 160 |




MOLTIPLICATORE  
3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP20



Serie | Series 13



| A  | REF.           | SPINA<br>PLUG<br>220V | PRESA<br>SOCKETS<br>220V | PRESA<br>SOCKETS<br>220V                                                                                 |   |
|----|----------------|-----------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 16 | 1001841        | 16A 3P                | IND 3P 16A               | BS 13A                | 3 |
|    | <b>1001842</b> | 16A 3P                | IND 3P 16A               | Schuko biv. 16A       | 3 |
|    | 1001843        | 16A 3P                | IND 3P 16A               | Schuko 16A            | 3 |
|    | 1001844        | 16A 3P                | IND 3P 16A               | ITA biv. 10/16A (2x)  | 3 |



|        |     |  |
|--------|-----|--|
| 16 Amp |     |  |
| P      | 3   |  |
| A      | 226 |  |
| B      | 237 |  |


MOLTIPLICATORE  
3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP54



Serie | Series 13



| A  | REF.    | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>400V |  |
|----|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1001857 | 16A 5P                | IND 3P (2x)             | IND 4P (1x)             | 2                                                                                     |
|    | 1001858 | 16A 5P                | IND 3P (3x)             |                         | 2                                                                                     |
|    | 1001859 | 16A 5P                |                         | IND 4P (3x)             | 2                                                                                     |
|    | 1001860 | 16A 5P                | IND 3P (1x)             | IND 4P (2x)             | 2                                                                                     |



|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 16 Amp |     |     |     |
| P      | 3   | 4   | 5   |
| A      | 230 | 230 | 270 |
| B      | 220 | 220 | 265 |

ROSI


MOLTIPLICATORE  
3 USCITE  
3 WAYS MULTIPLIER  
IP67



Serie | Series 13



| A  | REF.    | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>400V |  |
|----|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 1001849 | 16A 5P                | IND 3P (2x)             | IND 4P (1x)             | 2                                                                                     |
|    | 1001851 | 16A 5P                | IND 3P (3x)             |                         | 2                                                                                     |
|    | 1001853 | 16A 5P                |                         | IND 4P (3x)             | 2                                                                                     |
|    | 1001854 | 16A 5P                | IND 3P (1x)             | IND 4P (2x)             | 2                                                                                     |



|        |     |     |     |
|--------|-----|-----|-----|
| 16 Amp |     |     |     |
| P      | 3   | 4   | 5   |
| A      | 235 | 235 | 270 |
| B      | 230 | 230 | 265 |

2 MOLTIPLICATORI E ADATTATORI | MULTIPLIERS AND ADAPTORS

# MOLTIPLICATORI-ADATTATORI | 2 e 3 uscite

## MULTIPLIERS-ADAPTORS | 2 and 3 ways

### MOLTIPLICATORE CON CAVO 3 USCITE

#### 3 WAYS MULTIPLIER WITH CABLE

**IP67**


Cavo flessibile: 2m

Flexible cable: 2m



Serie | Series 13

| A  | REF.    | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>400V |   |
|----|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|---|
| 16 | 1001850 | 16A 5P                | IND 3P (2x)             | IND 4P (1x)             | 3 |
| 16 | 1001852 | 16A 5P                | IND 3P (3x)             |                         | 3 |
| 16 | 1001855 | 16A 5P                |                         | IND 4P (3x)             | 3 |
| 16 | 1001856 | 16A 5P                | IND 3P (1x)             | IND 4P (2x)             | 3 |



### MOLTIPLICATORE PORTATILE

#### 4 USCITE

#### PORTABLE 4 WAYS MULTIPLIER


**IP54**

Cavo: 2m H07RN-F

Cable: 2m H07RN-F




| A  | REF.        | SPINA<br>PLUG<br>220V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |      |
|----|-------------|-----------------------|-------------------------|------|
| 16 | <b>M42*</b> | IND 3P (1x)           | IND 3P (4x)             | 1/10 |




ADATTATORE  
ADAPTOR  
IP20




| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |        |
|------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 1862 | IND 16A 3P            | Schuko Biv. 10/16A      | 10/120 |



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |      |
|------|-----------------------|-------------------------|------|
| 1872 | IND 16A 5P            | Schuko Biv. 10/16A      | 8/96 |



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V                         |        |
|------|-----------------------|-------------------------------------------------|--------|
| 1878 | IND 16A 3P            | Schuko biv. 10/16A (1X)<br>ITA Biv. 10/16A (2x) | 10/120 |



★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.




ADATTATORE

ADAPTOR

IP20




| REF.  | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |  |
|-------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1864* | IND 16A 3P            | Biv. 10/16A (2x)        | 10/120                                                                              |



|   | 16 Amp |
|---|--------|
| P | 3      |
| A | 43.2   |
| B | 56     |
| C | 46.5   |



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1873 | IND 16A 5P            | Biv. 10/16A (2x)        | 8/96                                                                                  |




|   | 16 Amp |
|---|--------|
| P | 3      |
| A | 56     |
| B | 68     |
| C | 60.5   |



## TRIX-PRO ADATTATORE CON 3 PRESE SCHUKO BIVALENTI ADAPTOR WITH 3 ITALIAN SCHUKO

Trix-Pro, progettato e brevettato da Rosi, è unico sul mercato e la sua praticità è data da 3 prese Schuko bivalenti su un unico adattatore con spina industriale.

Designed and patented by Rosi, it is unique on the market and its functionality is given by 3 Italian Schuko sockets on a single adaptor with industrial plug.




### ADATTATORE ADAPTOR IP20




| REF.  | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKETS<br>230V |        |
|-------|-----------------------|--------------------------|--------|
| 1879* | IND 16A 3P            | Schuko Biv. 10/16A (3x)  | 10/120 |

ROSI



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKETS<br>230V |      |
|------|-----------------------|--------------------------|------|
| 1840 | IND 16A 5P            | Schuko Biv. 10/16A (3x)  | 8/96 |



CE




ADATTATORE

ADAPTOR


IP54



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>250V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1874 | IND 16A 3P            | Schuko 16A IP54         | 10/120                                                                              |




| REF. | SPINA<br>PLUG<br>400V | PRESA<br>SOCKET<br>250V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1875 | IND 16A 5P            | Schuko 16A IP54         | 8/96                                                                                  |



ADATTATORE  
ADAPTOR  
IP20




| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 1866 | IND 16A 3P            | Schuko 16A 3P           | 10/120                                                                              |



|   |        |
|---|--------|
|   | 16 Amp |
| P | 3      |
| A | 43.2   |
| B | 56     |
| C | 46.5   |




| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1876 | IND 16A 3P            | Prese Francese 16A      | 10/120                                                                                |



|   |        |
|---|--------|
|   | 16 Amp |
| P | 3      |
| A | 56     |
| B | 68     |
| C | 60.5   |



| REF. | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |  |
|------|-----------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 1861 | IND 16A 3P            | BS 16A                  | 10/120                                                                                |




|   |        |
|---|--------|
|   | 16 Amp |
| P | 3      |
| A | 43.2   |
| B | 56     |
| C | 46.5   |




ADATTATORE  
ADAPTOR  
IP20



| REF.  | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |        |
|-------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 1869* | IT 16A 2P+T           | IND 16A 3P              | 10/120 |



| REF.  | SPINA<br>PLUG<br>230V | PRESA<br>SOCKET<br>230V |        |
|-------|-----------------------|-------------------------|--------|
| 1868* | Schuko 16A 3P         | IND 16A 3P              | 10/120 |





# ADATTATORI | Adattatori con Cavo

## ADAPTORS | Adaptors with cable

### ADATTATORI CON CAVO ADAPTORS WITH CABLE IP20

Cavo flessibile:  
H07RN-F

Flexible cable:  
H07RN-F



| REF.       | SPINA<br>PLUG<br>250V | PRESA<br>SOCKETS<br>250V | SEZIONE<br>SECTION | M   |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 1EINP14001 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G1,5              | 0,3 | 25 |
| 1EINP14004 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G1,5              | 1,5 | 25 |
| 1EINP16001 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G2,5              | 0,5 | 25 |
| 1EINP16004 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G2,5              | 1,5 | 25 |
| 1EINP14000 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G1,5              | 10  | 25 |
| 1EINP15000 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G1,5              | 25  | 25 |
| 1EINP16000 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G2,5              | 10  | 25 |
| 1EINP17000 | SCHUKO 16A 3P         | IND 16A 3P               | 3G2,5              | 25  | 25 |



| REF.       | SPINA<br>PLUG<br>250V | PRESA<br>SOCKETS<br>250V | SEZIONE<br>SECTION | M   |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 1EINP14002 | IND 16A 3P            | SCHUKO 16A 3P            | 3G1,5              | 0,3 | 25 |
| 1EINP14007 | IND 16A 3P            | SCHUKO 16A 3P            | 3G1,5              | 1,5 | 25 |
| 1EINP16002 | IND 16A 3P            | SCHUKO 16A 3P            | 3G2,5              | 0,5 | 25 |
| 1EINP16007 | IND 16A 3P            | SCHUKO 16A 3P            | 3G2,5              | 1,5 | 25 |



| REF.       | SPINA<br>PLUG<br>250V | PRESA<br>SOCKETS<br>250V | SEZIONE<br>SECTION | M   |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 1EINP14003 | IND 16A 3P            | FR 16A 3P                | 3G1,5              | 0,5 | 25 |
| 1EINP14003 | IND 16A 3P            | FR 16A 3P                | 3G2,5              | 0,5 | 25 |



| REF.       | SPINA<br>PLUG<br>250V | PRESA<br>SOCKETS<br>250V | SEZIONE<br>SECTION | M   |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 1EINP14005 | BS 13A 3P             | IND 16A 3P               | 3G1,5              | 0,5 | 25 |
| 1EINP16005 | BS 13A 3P             | IND 16A 3P               | 3G2,5              | 0,5 | 25 |



| REF.       | SPINA<br>PLUG<br>250V | PRESA<br>SOCKETS<br>250V | SEZIONE<br>SECTION | M   |    |
|------------|-----------------------|--------------------------|--------------------|-----|----|
| 1EINP14006 | IND 16A 3P            | BS 13A 3P                | 3G1,5              | 0,5 | 25 |
| 1EINP16006 | IND 16A 3P            | BS 13A 3P                | 3G2,5              | 0,5 | 25 |



Serie | Series EINP

★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.

**PLUG SHELL**  
**ADATTATORE**  
**INDUSTRIALE PER**  
**SPINE SCHUKO**  
**PRESSOFUSE**  
**INDUSTRIAL ADAPTOR**  
**FOR MOLDED SCHUKO**  
**PLUGS**  
**IP44**




**Plug Shell** è l'adattatore che permette di cablare una spina Schuko pressofusa in modo fisso, all'interno di una spina industriale.

Ideato, brevettato e realizzato da Rosi, è diventato indispensabile nel cantiere, garantendo maggiore sicurezza e rispetto delle normative.

**Plug Shell** is the adapter that allows you to wire a molded, Schuko plug in a fixed way, inside an industrial plug.


Conceived, patented and built by Rosi, it has become essential on construction sites, guaranteeing greater safety and compliance with regulations.

**VERSIONE CON**  
**TERRA LATERALE**  
**WITH SIDE EARTH**  
**CONTACT**



| A  | P | REF.         |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 3 | <b>1821*</b> | 10/150 Sfuso / Etichettato Bulk/Labeled                                               |

**VERSIONE**  
**SENZA TERRA**  
**WITHOUT EARTH**  
**CONTACT**




| A  | P | REF.         |  |
|----|---|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 16 | 2 | <b>1820*</b> | 10/150 Sfuso / Etichettato Bulk/Labeled                                               |

# ADATTATORI | Plug Shell ADAPTORS | Plug Shell

**DUE VERSIONI:**  
con e senza terra  
**TWO VERSIONS:**  
with and without  
earth contact

**COMPLETO DI VITI**  
di fissaggio e fermacavo  
**COMPLETE WITH FIXING**  
SCREWS and strain relief



**MONTAGGIO FACILE E VELOCE**  
EASY AND FAST MOUNTING

**MOLTEPLICI APPLICAZIONI**  
MULTIPLE APPLICATIONS




## VANTAGGI ADVANTAGES

### 1.


#### RISPETTO DELLA GARANZIA DELL'ELETTROUTENSILE

Non è più necessario tagliare il cavo degli elettrodomestici per cablare una spina industriale.



#### COMPLIANCE WITH THE WARRANTY OF THE POWER TOOL


It is not necessary to cut the power tool cable anymore in order to wire an industrial plug.



### 2.

#### MAGGIORE SICUREZZA E RISPETTO DELLE NORMATIVE DI CANTIERE

Si ottiene un grado di protezione **IP44**, ben superiore all'IP20 di alcuni adattatori, da utilizzare solo per usi temporanei, e peraltro sconsigliati sul cantiere dove il grado IP minimo richiesto dalla normativa è IP44.



#### MORE SAFETY AND COMPLIANCE WITH CONSTRUCTION SITES NORMS

An **IP44** degree of protection is obtained, much higher than the IP20 of some adaptors, to be used only for temporary uses and for this reason not recommended in construction sites, where the minimum IP degree required by the Norms is IP44.