

PRESE INTERBLOCATE INTERLOCKED SOCKETS

La prese interbloccate garantiscono maggiore sicurezza contro il rischio di arco elettrico e di contatto diretto o indiretto.

Interlocked sockets guarantee greater safety against the risk of electrical arc and direct or indirect contact.

CON SEZIONATORE WITH SWITCH

SERIE 14
SERIES 14



SERIE 19
SERIES 19



CON PROTEZIONE WITH PROTECTION

SERIE 16
SERIES 16



Con portafusibili
With fuse holder



Con MCB
With MCB



Con barra DIN
With DIN rail



SERIE 17 E 15
SERIES 17 AND 15



Con portafusibili
With fuse holder



Con MCB
With MCB



Con barra DIN
With DIN rail



PRESE INTERBLOCCATE INTERLOCKED SOCKETS

L'INTERRUTTORE É IN POSIZIONE 0
È possibile inserire e disinserire la spina solo quando la corrente è staccata.

THE SWITCH IS IN POSITION 0
It is possible to insert and remove the plug only when the power is switched off.



L'INTERRUTTORE É IN POSIZIONE 1:
presa in tensione. È possibile dare tensione solo a spina inserita.

THE SWITCH IS IN POSITION 1:
the socket has current. It is possible to provide current only when the plug is inserted.



SERIE 14
SERIES 14



LUCCHETTABILE
in due posizioni OFF/ON.
PADLOCKABLE in two
positions OFF/ON.



MANOPOLA BICOLORE
che consente di vedere se la presa
è in tensione anche da lontano.
TWO-COLOR KNOB that allows
you to see if the current is
ON even from a distance.


SERIE 14 | Prese interbloccate orizzontali con sezionatore
SERIES 14 | Horizontal interlocked socket with switch

**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**
**SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS**
IP54

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	14.3214G4	14.3214B6			1/20
	4	14.3314G4	14.3314B9	14.3314R6		1/20
	5	14.3414G4	14.3414B9	14.3414R6		1/20
32	3	14.3234G4	14.3234B6			1/20
	4	14.3334G4	14.3334B9	14.3334R6		1/20
	5	14.3434G4	14.3434B9	14.3434R6		1/20




	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	60	68	76	81	81	89
B	57	57	58	69	69	70

**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**
**SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS**
IP67

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	14.3216G4	14.3216B6*			1/20
	4	14.3316G4	14.3316B9	14.3316R6*		1/20
	5	14.3416G4	14.3416B9	14.3416R6*		1/20
32	3	14.3232G4	14.3232B6			1/20
	4	14.3332G4	14.3332B9	14.3332R6*		1/20
	5	14.3432G4	14.3432B9	14.3432R6*		1/20



	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	58	60	60	69	69	69

SERIE 14 |

Prese interbloccate orizzontali con sezionatore

SERIES 14 |

Horizontal interlocked socket with switch

PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE


SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS

IP54

Senza fondo.
Flush mounting.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	14.3214G4-I	14.3214B6-I			1/20
	4	14.3314G4-I	14.3314B9-I	14.3314R6-I		1/20
	5	14.3414G4-I	14.3414B9-I	14.3414R6-I		1/20
32	3	14.3234G4-I	14.3234B6-I			1/20
	4	14.3334G4-I	14.3334B9-I	14.3334R6-I		1/20
	5	14.3434G4-I	14.3434B9-I	14.3434R6-I		1/20



	P	16 Amp			32 Amp		
		3	4	5	3	4	5
A		60	68	76	81	81	89
B		57	57	58	69	69	70

PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE


SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS

IP67

Senza fondo.
Flush mounting.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	14.3216G4-I	14.3216B6-I			1/20
	4	14.3316G4-I	14.3316B9-I	14.3316R6-I		1/20
	5	14.3416G4-I	14.3416B9-I	14.3416R6-I		1/20
32	3	14.3232G4-I	14.3232B6-I			1/20
	4	14.3332G4-I	14.3332B9-I	14.3332R6-I		1/20
	5	14.3432G4-I	14.3432B9-I	14.3432R6-I		1/20



	P	16 Amp			32 Amp		
		3	4	5	3	4	5
A		71	77	87	92	92	98
B		58	60	60	69	69	69

★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.

**ACCESSORI
 COMPATIBILI CON PRESE
 INTERBLOCCATE**

SERIE 14

ACCESSORIES
 SUITABLE FOR INTERLOCKED
 SOCKETS

SERIES 14



**FONDO
 DA INCASSO**

FLUSH
 MOUNTING BOX


REF. 3000



**FONDO
 DA PARETE**


WALL BOX

REF. 3001



QUADRO VUOTO
 EMPTY BOX


REF. 18.3001



QUADRO VUOTO

EMPTY BOX


REF. 18.3012



QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

REF. 18.3013



QUADRO VUOTO

EMPTY BOX

REF. RS23812



FLANGIA CIECA

PLAIN FLANGE

REF. 18.2011

Per quadri con interbloccate

Serie 14.

For panel with interlocked sockets


Series 14.



SERIE 19 | Prese interbloccate verticali con sezionatore
SERIES 19 | Vertical interlocked socket with switch

**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**
**SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS**
IP54
 Con fondo.
 For wall.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	19.3214G4	19.3214B6			1/20
	4	19.3314G4	19.3314B9	19.3314R6		1/20
	5	19.3414G4	19.3414B9	19.3414R6		1/20
32	3	19.3234G4	19.3234B6			1/20
	4	19.3334G4	19.3334B9	19.3334R6		1/20
	5	19.3434G4	19.3434B9	19.3434R6		1/20




P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	90	90	90
B	180	180	180	95	180	180
C	140	140	140	140	140	140
D	79	79	79	70	79	70
e	105	108	111	165	165	165
f	50	53	56	60	60	60
G	62	62	62	76	82	87



**PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE**
**SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS**
IP67
 Con fondo.
 For wall.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	19.3216G4	19.3216B6			1/20
	4	19.3316G4	19.3316B9	19.3316R6		1/20
	5	19.3416G4	19.3416B9	19.3416R6		1/20
32	3	19.3232G4	19.3232B6			1/20
	4	19.3332G4	19.3332B9	19.3332R6		1/20
	5	19.3432G4	19.3432B9	19.3432R6		1/20



P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	90	90	90
B	180	180	180	95	180	180
C	140	140	140	140	140	140
D	79	79	79	70	79	70
e	105	108	111	165	165	165
f	50	53	56	60	60	60
G	62	62	62	76	82	87




SERIE 19 | Prese interbloccate verticali con sezionatore

SERIES 19 | Vertical interlocked socket with switch

PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE
SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS
IP54

Senza fondo.
Flush mounting.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	19.3214G4-I	19.3214B6-I			1/20
	4	19.3314G4-I	19.3314B9-I	19.3314R6-I		1/20
	5	19.3414G4-I	19.3414B9-I	19.3414R6-I		1/20
32	3	19.3234G4-I	19.3234B6-I			1/20
	4	19.3334G4-I	19.3334B9-I	19.3334R6-I		1/20
	5	19.3434G4-I	19.3434B9-I	19.3434R6-I		1/20




P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	80	90	80
B	180	180	180	95	180	95
C	169	169	169	60	169	60
D	79	79	79	70	79	70
e	100	103	107	111	111	111
f	50	53	56	60	60	60
G	86	94	102	108	108	108

PRESE INTERBLOCCATE
CON SEZIONATORE
SWITCHED INTERLOCKED
SOCKETS
IP67

Senza fondo.
Flush mounting.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	19.3216G4-I	19.3216B6-I			1/20
	4	19.3316G4-I	19.3316B9-I	19.3316R6-I		1/20
	5	19.3416G4-I	19.3416B9-I	19.3416R6-I		1/20
32	3	19.3232G4-I	19.3232B6-I			1/20
	4	19.3332G4-I	19.3332B9-I	19.3332R6-I		1/20
	5	19.3432G4-I	19.3432B9-I	19.3432R6-I		1/20



P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	90	90	90	80	90	80
B	180	180	180	95	180	95
C	169	169	169	60	169	60
D	79	79	79	70	79	70
e	107	107	100	112	114	114
f	52	56	50	62	63	64
G	70	78	85	108	108	108

★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.

**ACCESSORI
 COMPATIBILI CON PRESE
 INTERBLOCCATE**

SERIE 19


ACCESSORIES
 SUITABLE FOR INTERLOCKED
 SOCKETS

SERIES 19




**FONDO
 DA INCASSO**
 FLUSH
 MOUNTING BOX

REF. 19.3000




**FONDO
 DA PARETE**
 WALL BOX

REF. 19.3001




QUADRO VUOTO
 EMPTY BOX

REF. 18.3008




QUADRO VUOTO EMPTY BOX

REF. 18.3009



QUADRO VUOTO EMPTY BOX

REF. RS3969




DOPPIA FLANGIA CIECA DOUBLE PLAIN FLANGE

REF. RS3918

Per quadri con interbloccate **Serie 19**.

For panel with interlocked sockets **Series 19**.




DOPPIA FLANGIA UNIVERSALE UNIVERSAL FLANGE FOR TWO SOCKETS

REF. RS3907

Adatto per: | Suitable for:

16A | 32A

IP54 | IP66/IP67



Per passare da un foro per prese interbloccate **Serie 19** a uno per prese a incasso standard.

To turn from one hole for interlocked sockets **Series 19**, to two holes for standard panel sockets.

SERIE 16 | Prese interbloccate con porta fusibili

SERIES 16 | Interlocked sockets with fuse holder


PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER IP54

Con fondo.

Portafusibili: 10,3x38


For wall.

Fuse holder: 10,3x38



Fusibili non inclusi
Fuses are not included

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3214G4	16.3214B6			1/10
	4	16.3314G4	16.3314B9	16.3314R6		1/10
	5	16.3414G4	16.3414B9	16.3414R6		1/10
32	3	16.3234G4	16.3234B6			1/10
	4	16.3334G4	16.3334B9	16.3334R6		1/10
	5	16.3434G4	16.3434B9	16.3434R6		1/10



	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
G	60	68	76	81	81	89


PRESE INTERBLOCCATE CON PORTA FUSIBILI INTERLOCKED SOCKETS WITH FUSE HOLDER IP67

Con fondo.

Portafusibili: 10,3x38


For wall.

Fuse holder: 10,3x38



Fusibili non inclusi
Fuses are not included

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3216G4	16.3216B6*			1/10
	4	16.3316G4	16.3316B9	16.3316R6*		1/10
	5	16.3416G4	16.3416B9	16.3416R6*		1/10
32	3	16.3232G4	16.3232B6*			1/10
	4	16.3332G4	16.3332B9	16.3332R6*		1/10
	5	16.3432G4	16.3432B9	16.3432R6*		1/10




	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	68	65.5	69	73.5	73.5	73.5
G	71	77	87	92	92	98

SERIE 16 | Prese interbloccate con porta fusibili
SERIES 16 | Interlocked sockets with fuse holder


**PRESE INTERBLOCCATE
 CON PORTA FUSIBILI**
**INTERLOCKED SOCKETS
 WITH FUSE HOLDER**
IP54

Senza fondo.
 Portafusibili: 10,3x38
Flush mounting.
 Fuse holder: 10,3x38



Fusibili non inclusi
 Fuses are not included


A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3214G4-I	16.3214B6-I			1/10
	4	16.3314G4-I	16.3314B9-I	16.3314R6-I		1/10
	5	16.3414G4-I	16.3414B9-I	16.3414R6-I		1/10
32	3	16.3234G4-I	16.3234B6-I			1/10
	4	16.3334G4-I	16.3334B9-I	16.3334R6-I		1/10
	5	16.3434G4-I	16.3434B9-I	16.3434R6-I		1/10



	P	16 Amp			32 Amp		
		3	4	5	3	4	5
A		64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
G		60	68	76	81	81	89


**PRESE INTERBLOCCATE
 CON PORTA FUSIBILI**
**INTERLOCKED SOCKETS
 WITH FUSE HOLDER**
IP67

Senza fondo.
 Portafusibili: 10,3x38
Flush mounting.
 Fuse holder: 10,3x38



Fusibili non inclusi
 Fuses are not included

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3216G4-I	16.3216B6-I*			1/10
	4	16.3316G4-I	16.3316B9-I	16.3316R6-I*		1/10
	5	16.3416G4-I	16.3416B9-I	16.3416R6-I*		1/10
32	3	16.3232G4-I	16.3232B6-I*			1/10
	4	16.3332G4-I	16.3332B9-I	16.3332R6-I*		1/10
	5	16.3432G4-I	16.3432B9-I	16.3432R6-I*		1/10





	P	16 Amp			32 Amp		
		3	4	5	3	4	5
A		66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B		71	77	87	92	96	98

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO

INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

L'**INTERRUTTORE MAGNETOTERMICO** inserito nella presa protegge singolarmente il carico e riduce gli spazi necessari sui centralini.

THE MCB INDIVIDUALLY protects the 32A, 63A socket and reduces the space required for protections on the enclosures.



Magnetotermico:


Curva C, 6kA si aziona ed è riarmabile direttamente tramite la manopola esterna senza bisogno di aprire sportello o coperchi.

MCB:


Type C, 6kA is activated and can be reset using the external knob only. There is no need to open windows or covers.

STESSA DIMENSIONE
dell'involucro in 16A, 32A e 63A.


SAME DIMENSION
of the housing in 16A, 32A, 63A.



Assenza di tensione.
Absence of voltage.



LED che indica la presenza di tensione e lo stato di intervento dell'interruttore.
LED light indicating the presence of voltage and the state of intervention of the switch.



Se la manopola è in posizione 1 e il led è spento significa che l'interruttore è intervenuto e si è sganciato. Per ripristinare il circuito riportare la manopola sullo 0 e quindi sull' 1.
If the knob is in position 1 and the LED is off, it means that the switch has been activated and it turned off. To restore the circuit, return the knob to 0 and then to 1.

SERIE 16 | Prese interbloccate con MT
SERIES 16 | Interlocked sockets with MCB



SERIE 16 | Prese interbloccate con MT

SERIES 16 | Interlocked sockets with MCB

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO



INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

IP54

Con fondo.

For wall.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3214G4MT	16.3214B6MT			1/10
	4	16.3314G4MT	16.3314B9MT	16.3314R6MT		1/10
	5	16.3414G4MT	16.3414B9MT	16.3414R6MT		1/10
32	3	16.3234G4MT	16.3234B6MT			1/10
	4	16.3334G4MT	16.3334B9MT	16.3334R6MT		1/10
	5	16.3434G4MT	16.3434B9MT	16.3434R6MT		1/10



	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

PRESE INTERBLOCCATE CON MAGNETOTERMICO



INTERLOCKED SOCKETS WITH MCB

IP67

Con fondo.

For wall.

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3216G4MT	16.3216B6MT			1/10
	4	16.3316G4MT	16.3316B9MT	16.3316R6MT		1/10
	5	16.3416G4MT	16.3416B9MT	16.3416R6MT		1/10
32	3	16.3232G4MT	16.3232B6MT			1/10
	4	16.3332G4MT	16.3332B9MT	16.3332R6MT		1/10
	5	16.3432G4MT	16.3432B9MT	16.3432R6MT		1/10
63	3	16.263G4MT	16.263B6MT		16.263N7MT	1/10
	4	16.363G4MT	16.263B9MT	16.363R6MT	16.363N7MT	1/10
	5			16.463R6MT	16.463N7MT	1/10




	16 Amp			32 Amp			63 Amp		
P	3	4	5	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5	88	88	88
G	71	77	87	92	92	98	111	111	111


SERIE 16 | Prese interbloccate con MT
SERIES 16 | Interlocked sockets with MCB

**PRESE
INTERBLOCCATE CON
MAGNETOTERMICO**
INTERLOCKED
SOCKETS WITH MCB
IP54

Senza fondo.
Flush mounting.




A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3214G4-IMT	16.3214B6-IMT			1/10
	4	16.3314G4-IMT	16.3314B9-IMT	16.3314R6-IMT		1/10
	5	16.3414G4-IMT	16.3414B9-IMT	16.3414R6-IMT		1/10
32	3	16.3234G4-IMT	16.3234B6-IMT			1/10
	4	16.3334G4-IMT	16.3334B9-IMT	16.3334R6-IMT		1/10
	5	16.3434G4-IMT	16.3434B9-IMT	16.3434R6-IMT		1/10




	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
G	60	68	76	81	81	89

**PRESE
INTERBLOCCATE CON
MAGNETOTERMICO**
INTERLOCKED
SOCKETS WITH MCB
IP67

Senza fondo.
Flush mounting.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3216G4-IMT	16.3216B6-IMT			1/10
	4	16.3316G4-IMT	16.3316B9-IMT	16.3316R6-IMT		1/10
	5	16.3416G4-IMT	16.3416B9-IMT	16.3416R6-IMT		1/10
32	3	16.3232G4-IMT	16.3232B6-IMT			1/10
	4	16.3332G4-IMT	16.3332B9-IMT	16.3332R6-IMT		1/10
	5	16.3432G4-IMT	16.3432B9-IMT	16.3432R6-IMT		1/10
63	3	16.263G4-IMT	16.263B6-IMT		16.263N7-IMT	1/10
	4	16.363G4-IMT	16.263B9-IMT	16.363R6-IMT	16.363N7-IMT	1/10
	5			16.463R6-IMT	16.463N7-IMT	1/10



	16 Amp			32 Amp			63 Amp		
P	3	4	5	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5	88	88	88
G	71	77	87	92	96	98	111	111	111


SERIE 16 | Prese interbloccate con barra DIN
SERIES 16 | Interlocked sockets with DIN rail

**PRESE
INTERBLOCCATE
CON BARRA DIN**
INTERLOCKED
SOCKETS
WITH DIN RAIL
IP54

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3214G4D	16.3214B6D			1/10
	4	16.3314G4D	16.3314B9D	16.3314R6D		1/10
	5	16.3414G4D	19.3414B9D	16.3414R6D		1/10
32	3	16.3234G4D	16.3234B6D			1/10
	4	16.3334G4D	16.3334B9D	16.3334R6D		1/10
	5	16.3434G4D	19.3434B9D	16.3434R6D		1/10




P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

**PRESE
INTERBLOCCATE
CON BARRA DIN**
INTERLOCKED
SOCKETS
WITH DIN RAIL
IP67

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	16.3216G4D	16.3216B6D			1/10
	4	16.3316G4D	16.3316B9D	16.3316R6D		1/10
	5	16.3416G4D	16.3416B9D	16.3416R6D		1/10
32	3	16.3232G4D	16.3232B6D			1/10
	4	16.3332G4D	16.3332B9D	16.3332R6D		1/10
	5	16.3432G4D	16.3432B9D	16.3432R6D		1/10



P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	68	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	92	98


SERIE 16 | Prese interbloccate con barra DIN
SERIES 16 | Interlocked sockets with DIN rail

**PRESE
INTERBLOCCATE
CON BARRA DIN**
**INTERLOCKED
SOCKETS
WITH DIN RAIL
IP54**

Senza fondo.
 Flush mounting.



A	P	110V	230V	400V	500V	
	3	16.3214G4-ID	16.3214B6-ID			1/10
16	4	16.3314G4-ID	16.3314B9-ID	16.3314R6-ID		1/10
	5	16.3414G4-ID	16.3414B9-ID	16.3414R6-ID		1/10
	3	16.3234G4-ID	16.3234B6-ID			1/10
32	4	16.3334G4-ID	16.3334B9-ID	16.3334R6-ID		1/10
	5	16.3434G4-ID	16.3434B9-ID	16.3434R6-ID		1/10




	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	64	65.5	67	72.5	72.5	73.5
B	60	68	76	81	81	89

**PRESE
INTERBLOCCATE
CON BARRA DIN**
**INTERLOCKED
SOCKETS
WITH DIN RAIL
IP67**

Senza fondo.
 Flush mounting.



A	P	110V	230V	400V	500V	
	3	16.3216G4-ID	16.3216B6-ID			1/10
16	4	16.3316G4-ID	16.3316B9-ID	16.3316R6-ID		1/10
	5	16.3416G4-ID	16.3416B9-ID	16.3416R6-ID		1/10
	3	16.3232G4-ID	16.3232B6-ID			1/10
32	4	16.3332G4-ID	16.3332B9-ID	16.3332R6-ID		1/10
	5	16.3432G4-ID	16.3432B9-ID	16.3432R6-ID		1/10



	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	66	65.5	69	73.5	73.5	73.5
B	71	77	87	92	96	98

★ Articolo gestito a stock. | This product is available on stock.

**ACCESSORI
 COMPATIBILI CON PRESE
 INTERBLOCCATE**

SERIE 16

ACCESSORIES
 SUITABLE FOR INTERLOCKED
 SOCKETS


SERIES 16



**FONDO A INCASSO
 FLUSH MOUNTING BOX**

REF. 16.3000


Per 1 presa interbloccata.
 For 1 interlocked socket.



**FONDO DA PARETE
 WALL BOX**

REF. 16.3002

Per 1 presa interbloccata.
 For 1 interlocked socket.




FONDO DA PARETE

WALL BOX

REF. 16.3003

Per 2 prese interbloccate.
 Con scatola di derivazione
 e coperchio cieco.

For 2 interlocked sockets.
 With junction box on top.




FONDO DA PARETE

WALL BOX

REF. 16.3004

Per 1 presa interbloccata.
 Con scatola di derivazione
 e coperchio cieco.

For 1 interlocked sockets.
 With junction box on top.




FONDO DA PARETE

WALL BOX

REF. 16.3007

Per 1 presa interbloccata. Con scatola di derivazione e sportello a 4 moduli.

For 1 interlocked socket. With junction box and 4 modules window on top.




FONDO DA PARETE

WALL BOX

REF. 16.3006


Per 2 prese interbloccate. Con scatola di derivazione e sportello a 8 moduli.

For 2 interlocked sockets. With junction box and 8 modules window on top.




COPERCHIO CON SPORTELLO

COVER WITH
WINDOW



REF. 16.3008
8 Moduli



REF. 16.3009
8 Moduli




**FLANGIA DI ADATTAMENTO
PER 2 PRESE INCASSO**
FLANGE FOR 2 PANEL SOCKETS

REF. 16.3010

Adatto per prese a incasso inclinate.

Suitable for sloping panel mounting sockets.

16A | 32A



**QUADRO DI DISTRIBUZIONE
VUOTO PREFORATO**
EMPTY DISTRIBUTION
BOX WITH HOLES
IP65

REF. 18.3015

Per 3 prese interbloccate.

For 3 interlocked sockets.



400x525x135 mm



**QUADRO DI DISTRIBUZIONE
VUOTO PREFORATO**
EMPTY DISTRIBUTION
BOX WITH HOLES
IP65

REF. 18.3016

Per 2 prese interbloccate.

For 2 interlocked sockets.




320x510x135 mm




SERIE 17 | Prese interbloccate con ingresso inclinato
SERIES 17 | Interlocked sockets with sloping entry

**PRESE
INTERBLOCCATE CON
MAGNETOTERMICO**
**INTERLOCKED
SOCKETS WITH MCB
IP67**

Con fondo.
For wall.




A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	17.216G4MT	17.216B6MT			1/10
	4	17.316G4MT	17.316B9MT	17.316R6MT	17.316N7MT	1/10
	5		17.416B9MT	17.416R6MT	17.416N7MT	1/10
32	3	17.232G4MT	17.232B6MT			1/10
	4	17.332G4MT	17.332B9MT	17.332R6MT	17.332N7MT	1/10
	5			17.432R6MT	17.432N7MT	1/10




	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146

**PRESE
INTERBLOCCATE CON
BARRA DIN**
**INTERLOCKED
SOCKETS WITH DIN
RAIL
IP67**

Con fondo.
For wall.




A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	17.216G4D	17.216B6D			1/10
	4	17.316G4D	17.316B9D	17.316R6D	17.316N7D	1/10
	5		17.416B9D	17.416R6D	17.416N7D	1/10
32	3	17.232G4D	17.232B6D			1/10
	4	17.332G4D	17.332B9D	17.332R6D	17.332N7D	1/10
	5			17.432R6D	17.432N7D	1/10



	16 Amp			32 Amp		
P	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146


PRESE
INTERBLOCCATE CON
PORTA FUSIBILI
INTERLOCKED
SOCKETS WITH FUSE
HOLDER
IP67

Con fondo.
For wall.



Fusibili non inclusi
Fuses are not included

A	P	110V	230V	400V	500V	
16	3	17.216G4	17.216B6			1/10
	4	17.316G4	17.316B9	17.316R6	17.316N7	1/10
	5		17.416B9	17.416R6	17.416N7	1/10
32	3	17.232G4	17.232B6			1/10
	4	17.332G4	17.332B9	17.332R6	17.332N7	1/10
	5			17.432R6	17.432N7	1/10



P	16 Amp			32 Amp		
	3	4	5	3	4	5
A	71	77	87	92	92	98
B	258	258	258	260	260	260
C	120	132	138	142	142	146

**ACCESSORI
 COMPATIBILI CON PRESE
 INTERBLOCCATE**

SERIE 17

ACCESSORIES
 SUITABLE FOR INTERLOCKED
 SOCKETS


SERIES 17



SCATOLA 1 POSTO

JUNCTION BOX
 FOR 1 SOCKET


REF. 1001



SCATOLA 2 POSTI


JUNCTION BOX
 FOR 2 SOCKETS

REF. 1002



BASE COMPONENTIBILE
 MODULAR PLATE
 FOR INTERLOCKED
 SOCKETS

REF. 1004



TAPPO SCATOLE
 TAPPO SCATOLE


REF. 1008 PG21

REF. 1009 PG29



SCATOLA CON
PORTAMODULI (4x)
 JUNCTION BOX
 FOR 2 SOCKETS WITH
 4 MODULES WINDOW

REF. 1010




SERIE 15 | Prese interbloccate con ingresso inclinato - 63A

SERIES 15 | Interlocked sockets with sloping entry - 63A


PRESE INTERBLOCCATE
CON MAGNETOTERMICO

INTERLOCKED
SOCKETS WITH MCB
IP55

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
	3		263B6MT			1/5
63	4	363G4MT	363B9MT	363R6MT	363N7MT	1/5
	5			463R6MT	463N7MT	1/5




63 Amp			
P	3	4	5
A	135	135	135
B	346	346	346
C	173	173	173


PRESE INTERBLOCCATE
CON BARRA DIN

INTERLOCKED
SOCKETS
WITH DIN RAIL
IP55

Con fondo.
For wall.



A	P	110V	230V	400V	500V	
	3		263B6D			1/5
63	4	363G4D	363B9D	363R6D	363N7D	1/5
	5			463R6D	463N7D	1/5




63 Amp			
P	3	4	5
A	135	135	135
B	346	346	346
C	173	173	173


PRESE INTERBLOCCATE
CON PORTA FUSIBILI
INTERLOCKED SOCKETS
WITH FUSE HOLDER
IP55

Con fondo.
Portafusibili: tipo D02-E18
Adatto per fusibili 36x15
(non inclusi).

For wall.
Fuse holder: type D02-E18
Suitable for fuses 36x15
(not included).



A	P	110V	230V	400V	500V	
	3		263B6			1/5
63	4	363G4	363B9	363R6	363N7	1/5
	5			463R6	463N7	1/5



P	63 Amp		
	3	4	5
A	135	135	135
B	346	346	346
C	173	173	173



**ACCESSORI
 COMPATIBILI CON PRESE
 INTERBLOCCATE**

SERIE 15

ACCESSORIES
 SUITABLE FOR INTERLOCKED
 SOCKETS


SERIES 15



SCATOLA 1 POSTO

JUNCTION BOX
 FOR 1 SOCKET


REF. 1003



BASE COMPONENTIBILE

MODULAR PLATE
 FOR INTERLOCKED
 SOCKETS

REF. 1005



RACCORDO
SCATOLE

JOINT FOR BOXES



REF.	MM	DIMENSIONI SIZE
1006	PG21	320x510x135 mm
1007	PG29	320x510x135 mm



	SERIE 14 SERIES 14 IP54/IP67	SERIE 19 SERIES 19 IP54/IP67	
FONDO DA INCASSO FLUSH MOUNTING BOX	 REF. 3000	 REF. 19.3000	
FONDO DA PARETE WALL BOX	 REF. 3001	 REF. 19.3001	
QUADRO PER 1 PRESA PANEL FOR 1 SOCKET			
QUADRO PER 2 PRESE PANEL FOR 2 SOCKETS	 REF. RS23812	 REF. 18.3008	
QUADRO PER 3 PRESE PANEL FOR 3 SOCKETS		 REF. 18.3009	
QUADRO PER 4 PRESE PANEL FOR 4 SOCKETS	 REF. 18.3001	 REF. 18.3013	
BASE MODULARE PER 1 PRESA MODULAR PLATE FOR 1 SOCKET			
BASE MODULARE PER 2 PRESE MODULAR PLATE FOR 2 SOCKETS	 REF. 18.3012		
BASE MODULARE PER 3 PRESE MODULAR PLATE FOR 3 SOCKETS		 REF. RS3969	
ACCESSORI VARI ACCESSORIES	 REF. 18.2011	 REF. RS3918	 REF. RS3907

	SERIE 16 SERIES 16 IP54/IP67 	SERIE 17 SERIES 17 	SERIE 15 SERIES 15 
FONDO DA INCASSO FLUSH MOUNTING BOX	 REF. 16.3000		
FONDO DA PARETE WALL BOX	 REF. 16.3002		
QUADRO PER 1 PRESA PANEL FOR 1 SOCKET	 REF. 16.3007		
QUADRO PER 2 PRESE PANEL FOR 2 SOCKETS	  REF. 16.3006 REF. 18.3016		
QUADRO PER 3 PRESE PANEL FOR 3 SOCKETS	 REF. 18.3015		
QUADRO PER 4 PRESE PANEL FOR 4 SOCKETS			
BASE MODULARE PER 1 PRESA MODULAR PLATE FOR 1 SOCKET	 REF. 16.3004	  REF. 1001 REF. 1004	  REF. 1003 REF. 1005
BASE MODULARE PER 2 PRESE MODULAR PLATE FOR 2 SOCKETS	 REF. 16.3003	  REF. 1002 REF. 1010	
BASE MODULARE PER 3 PRESE MODULAR PLATE FOR 3 SOCKETS			
ACCESSORI VARI ACCESSORIES	   REF. 16.3008 REF. 16.3009 REF. 16.3010	 REF. 1008 REF. 1009	 REF. 1006 REF. 1007